

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิคม อัจประจันทร์	ประธานสภาฯ	นิคม อัจประจันทร์	
2	นายพิเชษฐ์ ประยูรหาญ	รองประธานสภาฯ	พิเชษฐ์ ประยูรหาญ	
3	นายวิชา ผลประเสริฐ	ส.อบต. ม. 1	วิชา ผลประเสริฐ	
4	นายสมพงษ์ บุญเงิน	ส.อบต. ม. 2	สมพงษ์ บุญเงิน	
5	นายบุญส่ง แก้วหาญ	ส.อบต. ม. 2	บุญส่ง แก้วหาญ	
6	นายวีระชาติ เจนชัยภูมิ	ส.อบต. ม. 3	วีระชาติ เจนชัยภูมิ	
7	นายสุทัศน์ นินยong	ส.อบต. ม. 3	สุทัศน์ นินยong	
8	นายธนกร บุรสังข์	ส.อบต. ม. 4	ธนกร บุรสังข์	
9	นายประจวบ บุญครอง	ส.อบต. ม. 4	ประจวบ บุญครอง	
10	นายประจวบ หิรัญโรจน์	ส.อบต. ม. 5	ประจวบ หิรัญโรจน์	
11	นายบุญเรือง เค็งชัยภูมิ	ส.อบต. ม. 5	บุญเรือง เค็งชัยภูมิ	
12	นายประเสริฐ โคตรนาวัง	ส.อบต. ม. 6	ประเสริฐ โคตรนาวัง	
13	นายแสงเดือน ทองงาม	ส.อบต. ม. 7	แสงเดือน ทองงาม	
14	นางกทอง วงษา	ส.อบต. ม. 7	กทอง วงษา	
15	นางเกษร จวนชัยภูมิ	ส.อบต. ม. 9	เกษร จวนชัยภูมิ	
16	นายประยุทธ์ แรตสันเทีย	ส.อบต. ม. 9	ประยุทธ์แรตสันเทีย	
17	นายไมตรี ไตรทิพย์	ส.อบต. ม. 10	ไมตรี ไตรทิพย์	
18	นางสุพัฒน์ชา ล้นเหลือ	ส.อบต. ม. 10	สุพัฒน์ชา ล้นเหลือ	
19	นายละมุด ผดุงจิตร	ส.อบต. ม. 11	ละมุด ผดุงจิตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมนึก เลี้ยงพรม	นายกอบต.	สมนึก เลี้ยงพรม	
2	นายหมอน ชุ่มเกิด	รองนายกอบต.	หมอน ชุ่มเกิด	
3	นางวาสนา ประสานศักดิ์	รองนายกอบต.	วาสนา ประสานศักดิ์	
4	นายถาวร ลั่นเหลือ	เลขานุการนายก	ถาวร ลั่นเหลือ	

เปิดประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564

เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม มีวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ให้เลขาได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

ให้สมาชิกฟัง ไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ในการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้อง

ทราบข้อมูลด้านการเงินว่ามีเงินสะสมอยู่เท่าใด ต่อไปจะให้ผู้บริหาร ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบ นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ สำหรับเรื่องการชี้แจง จะมอบให้ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจง

ผอ.กองคลัง เรียนสมาชิกทุกท่าน จะขอชี้แจงรายละเอียดงบประมาณการเงิน

ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดได้แจ้งถ่ายเอกสารให้สมาชิกตอนนี้งบการเงินที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ ยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.. แล้ว จำนวน 14,932,950.04 บาท สำหรับจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1,169,700.00 บาท คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ. ปัจจุบัน 13,763,250.04 บาท

- สำรองบุคคลากร(ตามความจำเป็น)3,000,000บาทเงินสะสม
คงเหลือ10,763,250.04 บาท สำรองกรณีสาธารณภัย(ตามความจำเป็น)
2,000,000บาท คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้8,763,250.04 บาท
และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1กันยายน 2564 จำนวน 13,021,776.92.-บาท
- ประธานสภาฯ ครับ ผอ.กองคลังได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสมที่หักตามระเบียบแล้ว
สำรองหรือหักต่างๆไว้แล้วก็จะมีเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้จริง8,763,250.04.-บาท
- ผอ.กองคลัง เรียนประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ทั้งนี้สถานการณ์คลังเราก็ต้องจ่ายตาม
ความเหมาะสม ซึ่งไม่ให้เกินมาก เราจะต้องปรับลดลง
- ประธานสภาฯ ตามที่ได้เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมที่จัดส่งอำเภอมีทั้งหมด 22 โครงการต่อไปจะให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาฯเกี่ยวกับโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม
- นายก อบต. เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน ตามที่ได้ประชุมปรึกษาหารือว่าจะจ่าย ขาดเงิน
สะสม ผมคุยกันว่าไม่ต่ำกว่าบ้านละสี่แสนบาท ผมได้มอบให้ช่างออกไปดู ทำไม้ หมู่ 4
หมู่ 8 ต่างกัน น้ำประปาที่ว่าไหลบ้างไม่ ไหลบ้าง อาจท่อตันหรือแตก ก็จะทำให้ช่างไปดู ในปี
นี้ได้เพิ่มที่สูบน้ำอีกสี่แสนกว่าบาท และจะมีการขุดสระน้ำประปาเพิ่ม อย่างของหมู่ 2 ไม่มี
ในแผน ผมก็มอบให้ช่างเขาออกไปดู สำหรับเพิ่มเติมลูกรังเพิ่มเติมอีก ในนามบริหารก็เอาไป
เป็นบล็อกเหลี่ยมไปทางบ้านท่าหว้า สำหรับหมู่ 4 ที่ว่าลงลูกรังสองแสนกว่าบาท ต่อไปจะ
ให้ ผอ.กองช่างได้อธิบาย
- ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯสมาชิกทุกท่าน ตามที่ได้ออกไปสำรวจและคำนวณ
ประมาณการ จะต้องตรงตามแผน โครงการที่จะต้องปรับลดให้ต้องตาม
แผน โครงการวางระบายน้ำ หมู่ 2 ในแผนประมาณการไว้แสนห้า ก็ต้อง
ปรับลดงบประมาณลง และไปเพิ่มในโครงการลงลูกรังแทน ส่วนของหมู่
4 ถนนลูกรัง ประมาณการไว้สองแสนกว่าบาท ในแผนมีตัวเลขเพียง
หนึ่งแสนบาทก็ต้องปรับแก้ ผมจะขอแจ้งรายละเอียดโครงการที่ได้คำนวณประมาณ
การของแต่ละหมู่บ้านดังนี้

โครงการที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อ สภาฯอนุมัติจ่ายขาด เงินสะสม

จำนวน 4,651,500.-บาทโครงการรายละเอียดดังนี้

- 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านฝาย ตำบล
หนองขามอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน-ฝายหลวง)ผิว
จราจรกว้างผิวจราจร5.00 เมตรหนา 5 ซม. ระยะทาง0.265.00 กิโลเมตรคิด
เป็นเงิน 494,000 บาท
- 2.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2บ้านดอนไผ่ ตำบล

หนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(เส้นทางสายสี่แยกคอกวัวบ้าน
นายเลิศ-สามแยกคอกวัวนายยุต)ความกว้างผิวจราจร4.00 เมตร ระยะทาง
120.00 เมตรปริมาณพื้นที่480.00ตารางเมตรหนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้าง 0.20 เมตรโดยเฉลี่ย เป็นเงิน 251,100.-บาท

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 2
บ้านดอนไข่มุก จุดบ้านนายวิสิทธิ์ โตนชัยภูมิ-นายถม กงจันทร์(ต่อ)
ขนาด ความกว้างเฉลี่ย0.70 เมตร ความยาวรวม 110.00เมตร ลึกเฉลี่ย
0.55 เมตร หนา0.15 เมตร(ตามแบบ) เป็นเงิน 149.900 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านฝาย ตำบล
หนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (สายบ้านนางหนูแวง-วัดป่าสามัคคี
ธรรม)ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ระยะทาง80.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 240
ตารางเมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตรโดยเฉลี่ย คิด
เป็นเงิน 124,500 บาท

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ 3
บ้านฝาย(จุดบ้านนายสมนึก-บ้านนายกิติ) ตำบลหนองขาม
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดความกว้างเฉลี่ย0.70 เมตร ความ
ยาวรวม 142.00เมตร ลึกเฉลี่ย0.55 เมตร หนา0.15 เมตร(ตามแบบ)
เป็นเงิน 184.300บาท

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนแต่ ตำบล
หนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางสายนายพุทธิศักดิ์-
สถานีสูบน้ำท่าหว้า(ต่อ) ความกว้างผิวจราจร 350เมตร ระยะทาง 97.00
เมตร ปริมาณพื้นที่ 339.00ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.20 เมตรโดยเฉลี่ยคิดเป็นเงิน 174,800 บาท

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านโนนแต่ ตำบล
หนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางสายบ้านนายสมร
พันน้อย-สะพานท่าแฮ่(ต่อ) ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทาง
83.00เมตร ปริมาณพื้นที่ 332.00ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตรโดยเฉลี่ย คิดเป็นเงิน 173,600 บาท

- 8.ปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 4 บ้านโนนदै ตำบลหนองขาม
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (เส้นทางสาย ไปแปลงเกษตรที่หนองแซง) ความ
กว้างผิวจราจร 3.50 เมตร ระยะทางรวม 600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ตาราง
เมตร หรือลงลูกรังไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเรียบเป็นเงิน
60,000.-บาท
- 9.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 5 บ้านหนองตาไก้
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (จุดสามแยกข้าง อบต.หนอง
ขาม จุดไปโรงสับไม้เขตห้วยบง จุดบ้านนายจันทาถึงนายนายบัว จุดสามแยกสวน
นายทองถึงนายนายบุญหลาย จุดแยกสวนนายทรายถึงนางนางกัลยา-สามแยกนาง
นางสัมฤทธิ์ถึงนางนางสาวปัญญา จุดถนนดำ-ทุ่งนาฟาร์ม) ความกว้างผิวจราจร
3.50 เมตร ระยะทางรวม 5,000.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือลงลูกรังไม่
น้อยกว่า 1,750.00 คิดเป็นเงิน 402.400.-บาท
- 10.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 6 บ้านหนองฉิม
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (จุดถนนดำถึงลำห้วยยางหวาย
จุดนายนายหนูพิน หิรัญคำ ถึงโนนกกคร้อ จุดนายนายวิชัย พิมลิม ถึงบ้านโนนदै จุด
นายนายสุข หาญละคร ถึงนายนายเล็ก หิรัญเทศ จุดนายนายเล็ก หิรัญเทศ ถึงนา
นายวิชัย พิมลิม จุดนางนงอุทัย ถึงนายนายประยูร จุดนางนงอุทัย ถึงโนนไ้ความ
กว้างผิวจราจร 3.50 เมตร ระยะทางรวม 5,000.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,750.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเรียบคิดเป็นเงิน
402.400.-บาท
- 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองขาม
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (เส้นทางสายทางบ้านนางทอง
เม็ต-บ้านนายสุบินความกว้างผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร
ปริมาณพื้นที่ 175.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
คิดเป็นเงิน 90,200.- บาท
- 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองขาม
ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (เส้นทางสายทางบ้าน
นางสุณา-บ้านนางสมปอง ความกว้างผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทาง
40.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 100.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นเงิน 51,500.-บาท

- 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(เส้นสายทางสายบ้านนายบุญวิจิตร-บ้านนางบุญเรือน ความกว้างผิวจราจร3.00 เมตร ระยะทาง 33.00 เมตร ปริมาณพื้นที่ 99.00ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นเงิน 50,600.- บาท

- 14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ 7บ้านหนองขามตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(เส้นสายทางสายสี่แยกประปา-บ้านนายบุญวิจิตร ความกว้างผิวจราจร5.00 เมตร ระยะทาง 0.054 กม.คิดเป็นเงิน 98,500.-บาท

- 15.โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 7บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ความกว้างผิวจราจร3.50 เมตร ระยะทางรวม 4,500.00เมตร หรือมีพื้นที่ 15,750.00 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังจุดเสียหายที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับเรียบ

คิดเป็นเงิน 115,300.-บาท

16. โครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง (ต่อ)ม.8ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงานงาน กว้างเฉลี่ย 50.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,737.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 166,400.-บาท

- 17.โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 8บ้านโนนทอง ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(สายสามแยกหัวหนองจอก-บ้านดอนไผ่)ความกว้างผิวจราจร3.50 เมตร ระยะทางรวม 3,000.00เมตร ปริมาณพื้นที่ 0.10 เมตร คิดเป็นเงิน 241,400.-บ

- 18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9บ้านโนนไต้ ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(สายหน้าวัด-โรงสูบน้ำประปา) ความกว้างผิวจราจร2.50 เมตร ระยะทางรวม 160.00เมตร ปริมาณพื้นที่ 400 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นเงิน 206,100.-บาท

19.โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 9บ้านโนนไต้

ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(จากสะพานท่าแห่-ฝ่ายหลวง
พ่อ-หนองผาเรือน-ถนนดำไปนาปู่ตา)ความกว้างผิวจราจร3.50 เมตร ระยะทาง
รวม 2,500.00เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร หรือลงลูกรังไหล่ทางไม่น้อยกว่า 875.00
ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเรียบ

คิดเป็นเงิน 201.200.-บ

20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10บ้านภูดิน

ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(สายปู่ตา-วัดภูดิน)ต่อ ความ
กว้างผิวจราจร3.00 เมตร ระยะทางรวม 255.00เมตร ปริมาณพื้นที่ 765.00
ตารางเมตร หนา 0.15เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตรโดยเฉลี่ยคิด

เป็นเงิน 397.000.-บาท

21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11บ้านหนองตาไก้

ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(เส้นทางสายนานายวิชาญ-นา
นางสมแก่ง) ความกว้างผิวจราจร4.00 เมตร ระยะทางรวม 1450.00เมตร ปริมาณ
พื้นที่ 580.00 ตารางเมตร หนา 0.15เมตรพร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร

โดยเฉลี่ยคิดเป็นเงิน 303.400.-บาท

22.โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ 11บ้านหนองตาไก้

ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ(เส้นทางสายสวนนางอร่าม-
อบต.ห้วยยาง) ความกว้างผิวจราจร3.50 เมตร ระยะทางรวม 1,250.00เมตร
ปริมาณพื้นที่ 0.10 เมตร **คิดเป็นเงิน 100.600.-บาท**

23.ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
พื้นที่รวม 246.00 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร

คิดเป็นเงิน 89,300.-บาท

24.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.

ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิความกว้างผิวจราจร6.00 เมตร
ระยะทางรวม 40.00เมตร ปริมาณพื้นที่ 240.00 ตารางเมตร หนา 0.15เมตรพร้อม
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตรโดยเฉลี่ย

คิดเป็นเงิน 123.000.-บาท

ประธานสภาเรียนสมาชิกทุกท่าน จากที่ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมในรายละเอียดหรือมีประเด็นใดที่จะ
สอบถามหรือไม่

นายสมพงษ์ บุญเงิน สมาชิก อบต. หมู่ 2 เรียนประธานสภาสมาชิกทุกท่าน กระผม อยากสอบถาม
ผอ.กองช่างหน่อยว่า มีอยู่ในแผนขอมูล 2 ท่อเหลี่ยม ที่ไม่ได้เอามาทำได้หรือไม่
ประธานสภา เราได้เสนอโครงการขอเอาไป เพียงเท่านี้ จะเพิ่มไม่ได้ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีจะได้ขออนุมัติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบ ให้จ่ายขาด
เงินสะสมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มอบหมายให้ ผอ.กองช่างชี้แจง
รายละเอียดต่อสภาฯ ตามโครงการที่ได้ นำเสนอไปแล้วโปรดยกมือ และท่านใดไม่
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 4,651,500.-บาทตามโครงการที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเสนอ จำนวน 15เสียงงดออกเสียง จำนวน
1 เสียง ไม่เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน -เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ ในวาระนี้สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอในวาระอื่นๆอีกหรือไม่

นายแสงเดือน ทองงาม สมาชิก อบต.หมู่ 7 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านอยากเสนอในส่วนนี้
เป็น สถานที่ราชการ อุบัติการณ์ อย่างเช่นนาฬิกาในห้องประชุม ให้ใช้การได้
อยากจะให้ ช่วยกันออกคนละบาทไปซื้อถ่านนาฬิกา

นายละมุด ผดุงจิต สมาชิก อบต.หมู่ 11 เรียนประธานสภาสมาชิกทุกท่าน มาถึงวาระอื่นๆมานิดหนึ่ง
ก็อยากถามว่าท่านได้พัฒนามานิดหนึ่ง การสร้างถนนคอนกรีต ทางต้นเขา
ไม่เตือตร้อน ก็ทำไม่ได้ เป็นเพราะอะไร ต่อมาเป็นบ้านสมาชิก พอมาถึง หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนน หมู่ 5 ร้านค้าชุมชนถึงบ้านนายบรรจง ก็แค่นิด
เดียวก็ยังทำได้ ต่อมาบ้านนางฉวีถึงนางแพง ถนนนี้ก็แค่นิดเดียว ต่อมาบ้านนาย
อุทัย ทันทว่า ถนนก็แค่นิดเดียวก็ยังทำได้บริหารจัดการอะไรอยู่ ผมอยากจะรู้
เท่านั้นละครับ

นายก อบต. เรียนประธานสภาฯเรื่องที่แล้วมาจากจ่ายขาดเงินสะสมแต่ก่อนจากถนน
คอนกรีตถึงบ้านนางสงวน ที่ทำมานี้เขาเป็นสมาชิก พอดีมีโครงการอีกสอง
สามจุดไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็ทำตามที่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่เขาก็
รักษาตามระเบียบ อยากให้สมาชิกได้รับทราบ

นายละมุด ผดุงจิต อันนี้เป็นบ้านสมาชิกทำไมได้ว่ามันผิดไปเอาเอกสารไปเอามาให้ดูด้วย
นายก อบต. เอกสารตัวนี้ต้องไปถามที่เจ้าหน้าที่

นางเกษร จวนชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่ 9 มีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอแนะเรื่องประปามีปัญหาจากซอยของ
บ้านผู้ใหญ่ศิริณ น้ำขอยนี้ไม่ไหลมีปัญหามาเกิดจากท่อตันหรือแรงดันน้ำไม่พอ
ตั้งแต่ท่อที่แตกบ้านนายสุวิทย์ ที่ฝั่งท่อใหม่ หลังจากฝั่งท่อแล้วน้ำไม่ค่อยไหล
แรงเหมือนเดิมอยากฝากไปยังผู้บริหารด้วย

รองประธานสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน มีเรื่องเกี่ยวกับประปาเช่นกัน ตรงทางลงไป
ท่าแจ้งน้ำที่ไหลออกมาที่ข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน ตรงหน้าบ้าน ผู้ช่วยสุชาติ ไม่
ทราบว่าจะเป็นท่อประปา ของ อบต.น้ำไหลแรงมากเสียตายน้ำ และอีกจุด
หน้าบ้านนายบรรพต ท่อแตก ฝากไปยังบริหารให้เจ้าหน้าที่ไปดูด้วย

นายสมพงษ์ บุญเงิน สมาชิก อบต.หมู่ 2 กระผมฝากไปยังผู้บริหารวันนี้เราได้อนุมัติงบประมาณจ่าย
ขาดไปแล้ว เมื่อไหร่จะเข้าดำเนินการลงให้หมู่บ้านด้วยอย่าให้นาน ผมอยากให้
ผู้รับเหมาไปดำเนินการเลย

ประธานสภาฯ สมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับน้ำประปา เป็นของหมู่บ้านฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ลงไปดู
ด้วย

นาย อบต. สำหรับเรื่องประปาก็คจะให้ช่างลงไปดู เขาก็จะรายงานมาส่วนเรื่องงานผมอยาก
ให้สมาชิกเข้ามาชี้แจงหน่อย อยากให้สมาชิกมาติดตามจริงๆอยากจะทำให้เสร็จ
กฎหมาย ก็น่าจะให้เข้ามา อบต.ติดตามโครงการกัน

นายสุทัศน์ นิณยong สมาชิก อบต.หมู่ 3 เรียนประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่าน กระผมขอสอบถามเรื่อง
จะไป สัณจร ดูงานตอนนี้อย่างไรแล้ว สมาชิกก็อยากไป เราจะได้ไปช่วงไหน

นายประยุต แรตสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ 9 เรียนประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามเกี่ยวกับถนน
ที่น้ำท่วมชำรุดเสียหาย จะมีลูกจ้างลงไปซ่อมแซมหรือไม่ ถนนน้ำท่วมขาดไป
เหลือแต่ท่อ

ประธานสภาฯ เรื่องถนนเสียหายจากน้ำท่วม ให้ท่านถ่ายรูปทำหนังสือเข้ามา

นางเกษร จวนชัยภูมิ สมาชิก อบต. หมู่ 9 เรียนประธานสภาฯ ได้ทำหนังสือเข้ามา อบต.แล้วมี
ภาพถ่ายในความเดือดร้อนชุมชนน้ำท่วม ก็อยากฝากไปยังบริหารด้วย

นายสมพงษ์ บุญเงิน สมาชิก อบต. หมู่ 2 เรียนประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามเรื่องถนนที่ตรง
โคก สาธารณะฝนตกมาถนนเป็นหลุมลึกน้ำกัดเซาะไม่สามารถสัญจรไป
ได้ อยากฝากไปยังผู้บริหารให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอในวาระอื่นๆอีก วันนี้เราประชุมกันมาพอสมควร
กระผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ




ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายจารุบุตร สมต๊ะ)

เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเกษร จวนชัยภูมิ)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกทอง วงษา)

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสุพัฒน์ชา ลั่นเหลื่อ)

ลงชื่อ



(นายนิคม อาจประจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม